

REQUISITOS PARA MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO

OMNICOMM

CONTENIDO

1. REQUISITOS PARA MATERIALES FOTOGRÁFICOS DE PRODUCTOS

2. REQUISITOS PARA MATERIALES DE VÍDEO DE LOS PRODUCTOS

3. REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO

4. REQUISITOS PARA MATERIALES FOTOGRÁFICOS EN CASO DE DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS

3

4

5

6

1. REQUISITOS PARA MATERIALES FOTOGRÁFICOS DE PRODUCTOS

1.1. Para inspeccionar el Producto, es necesario preparar fotografías desde los siguientes ángulos:

- 1.1.1. Vista superior;
- 1.1.2. Vista lateral desde todos los lados;
- 1.1.3. Vista inferior;
- 1.1.4. Conector de cable (parte externa y estado de los contactos);
- 1.1.5. Cable del producto (estado externo);
- 1.1.6. Cable incluido en el suministro (estado externo).

1.2. Para los sensores de nivel de combustible Omnicomm LLS 4 / LLS-AF 4, se requiere un conjunto adicional de fotografías que muestren:

- 1.2.1. Estado de la tapa;
- 1.2.2. Estado de los remaches;
- 1.2.3. Estado de la varilla de medición (vista inferior);
- 1.2.4. Espacio entre la tapa y la placa de montaje (vista lateral).

2. REQUISITOS PARA MATERIALES DE VÍDEO DE LOS PRODUCTOS

2.1. Es necesario proporcionar un archivo de vídeo que registre el defecto reportado del Producto.

2.2. El archivo de vídeo debe cumplir los siguientes requisitos:

2.2.1. Mostrar el número de serie visible del Producto;

2.2.2. Incluir todos los componentes implicados en el esquema de conexión durante las inspecciones y/o mediciones, dentro de un solo encuadre y campo de visión;

2.2.3. Ser grabado en una sola toma continua (está prohibida la edición a partir de varios clips de vídeo).

3. REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO

- 3.1. Las fotografías deben ser de alta calidad, permitiendo una visualización clara del Producto y de los datos de identificación.
- 3.2. El número de serie del Producto debe ser claramente visible en las fotografías para confirmar la elegibilidad para el servicio de garantía.
- 3.3. Del mismo modo, el número de serie debe ser claramente visible en los materiales de vídeo.

4. REQUISITOS PARA MATERIALES FOTOGRÁFICOS EN CASO DE DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS

4.1. Las fotografías del producto destruido deben garantizar la clara legibilidad del número de serie en la carcasa del producto.

4.2. Requisitos relativos a los tipos de daños para diferentes tipos de productos.

4.2.1. Sensores de nivel de combustible Omnicomm:

- El cable de conexión está dañado y retirado en la base.
- La parte de medición está dañada y retirada en la base.

Ejemplo de Producto destruido:



4.2.2. Rastreadores GPS Omnicomm:

- Daño mecánico en la placa
- Daños mecánicos en la carcasa

Ejemplo de Producto destruido:



4.2.3. Unidad de protección contra chispas Omnicomm BIS-MX:

- Los cables de conexión están dañados y retirados en la base.

Ejemplo de Producto destruido:



4.2.4. Pantalla Omnicomm ICON:

- El cable de conexión está dañado y retirado en la base.
- La pantalla presenta daños mecánicos.

>Ejemplo de Producto destruido:



4.2.5. Indicador de volumen de combustible Omnicomm LLD:

- El cable de conexión está dañado y retirado en la base.
- Daños mecánicos en la carcasa y la placa.

Ejemplo de Producto destruido:



4.2.6. Adaptador USB Omnicomm UNU-USB:

- Daños mecánicos en la carcasa y la placa.

Ejemplo de Producto destruido:

